

Catálogo Técnico

Alicate de cortar cabos HS-250 e HS-500



- Alicate de cortar cabos de alumínio e cobre
- Para condutores flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não
- Corta cabo até 500mm²
- Corte sem rebarbas
- Longa vida útil
- Cabo longo de fácil manuseio

FERRAMENTAS - Alicates de cortar cabos

Índice

HS-250 - Alicates de cortar cabos (até 250mm²) Pg. 3

HS-500 - Alicates de cortar cabos (até 500mm²) Pg. 4

FERRAMENTAS - Alicates de cortar cabos

HS-250 - cortar cabos até 250 mm²



DADOS TÉCNICOS

Referência	HS-250
Tipo	Alicate manual de cortar cabos
Função	Corte sem rebarba
Capacidade de corte	Cabos flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não Cabos até 250 mm ² sem alma de aço
Tipo de cabos	Alumínio até 250 mm ² Cobre até 250 mm
Material do corpo	Corpo em aço pintado Lâminas de faca em aço temperado
Material da empunhadura	Capa de plástico de alta resistência e anti deslizante
Peso	aprox. 1,7 Kg
Comprimento	aprox. 530 mm
Largura	aprox. 120 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 145x550x35 mm
Material da embalagem	Em caixa tipo cartão

Obs.: Não aconselhável usos de cabos com fios de Ø inferior ao 0,3 mm², poderão acarretarem mastigamentos nos cortes.

FERRAMENTAS - Alicates de cortar cabos

HS-500 - cortar cabos até 500 mm²



DADOS TÉCNICOS

Referência	HS-500
Tipo	Alicate manual de cortar cabos
Função	Corte sem rebarba
Capacidade de corte	Cabos flexíveis e sólidos com isolamento em PVC ou não Cabos até 500 mm ² sem alma de aço
Tipo de cabos	Alumínio até 500 mm ² Cobre até 500 mm
Material do corpo	Corpo em aço pintado Lâminas de faca em aço temperado
Material da empunhadura	Capa de plástico de alta resistência e anti deslizante
Peso	aprox. 3,8 Kg
Comprimento	aprox. 670 mm
Largura	aprox. 150 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 155x680x40 mm
Material da embalagem	Em caixa tipo cartão

Obs.: Não aconselhável usos de cabos com fios de Ø inferior ao 0,3 mm², poderão acarretarem mastigamentos nos cortes.