

## ATB ... - Alicate de catraca de crimpar



## **FERRAMENTAS - Alicates de Catraca para Crimpagem**

### **Índice**

**ATB-6P - Alicates de crimpagem - Terminais Pré Isolados (1,5~6mm<sup>2</sup>) Pg. 3**

**ATB-6PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (0,75~6mm<sup>2</sup>) Pg. 4**

**ATB-16PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (6~16mm<sup>2</sup>) Pg. 5**

**ATB-35PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (10~35mm<sup>2</sup>) Pg. 6**

**ATB-6PDT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares Duplo (0,5~6mm<sup>2</sup>) Pg. 7**

## FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**ATB-6P - para terminais pré isolados (1,5 ~ 6 mm<sup>2</sup>)**



### DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Pré isolados
Faixa de crimpagem	1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	1,5 - 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 280 mm
Material da embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

## FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**ATB-6PT - para terminais tubulares (0,75 ~ 6 mm<sup>2</sup>)**



### DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm <sup>2</sup>
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 280 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

## FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**ATB-16PT - para terminais tubulares (6 ~16 mm<sup>2</sup>)**



### DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-16PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	6 - 16,0 mm <sup>2</sup>
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	6 - 10 - 16 mm <sup>2</sup>
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110x 280 mm
Material de embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

## FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**ATB-35PT - terminais tubulares (10 ~35 mm<sup>2</sup>)**



### DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-35P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	10 - 16 - 25 - 35 mm <sup>2</sup>
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 330 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

## FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**ATB-6PTD - terminais tubulares Duplo (2x0,5 ~ 2x6 mm<sup>2</sup>)**



### DADOS TÉCNICOS

Referência	ATB-6PTD
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados duplo
Faixa de crimpagem	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 - 2x4 - 2x6 mm <sup>2</sup>
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 230 mm
Largura	aprox. 75 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 110 x 330 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio