

DNB ... - Alicates de catraca de crimpar



FERRAMENTAS - Alicates de Catraca para Crimpagem

Índice

DNB-02525P-Alicate de crimpagem-Terminais Pré Isolados (0.25~2.5mm²)	Pg. 3
DNB-0256PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (0.25~6mm²)	Pg. 4
DNB-056PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (0.5~6mm²)	Pg. 5
DNB-616PT - Alicates de crimpagem - Terminais Tubulares (6~16mm²)	Pg. 6
DNB-0525PPT - Alicates de crimpagem -Terminais Tubulares e pré isolados (0.5~2.5mm²)	Pg. 7
DNB-056NP - Alicates de crimpagem - Terminais não isolados (0,5~6mm²)	Pg. 8
DNB-0525APT - Alicates de crimpagem - Terminais com garra (0,5~2,5mm²)	Pg. 9

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-02525P - para terminais pré isolados (0,25 ~ 2,5 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-02525P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Pré isolados
Faixa de crimpagem	0,25 - 2,5 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	0,25~0,5 - 0,75~1,5 - 2,5 mm ²
Peso	aprox. 0,4 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material da embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-0256PT - para terminais tubulares (0,25 ~ 6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-0256PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	0,25 - 6,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm ²
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-056PT - para terminais tubulares (0,5 ~ 6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-056PT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	0,5 - 6,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	6 - 10 - 16 mm ²
Peso	aprox. 0,6 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100x 270 mm
Material de embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-616PT - terminais tubulares (6 ~16 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-616P
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	6 - 16 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	6 - 10 -16 mm ²
Peso	aprox. 0,4 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

**DNB-0525PPT - terminais tubulares (0,5 ~2,5 mm²)
terminais pré isolados (0,5 ~2,5 mm²)**



DNB-0525PPT



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-0525PTT
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares e terminais pré isolado
Faixa de crimpagem	0,5 - 2,5 mm ²
Material	Carcaça metálica
	Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	Pré isolados 1,5 - 2,5 mm ²
	Tubular ares 0,75 - 1,5 - 2,5 mm ²
Peso	aprox. 0,4 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-056NP - terminais não isolados (0,5 ~6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-056NP
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Tubulares pré isolados ou não
Faixa de crimpagem	0,5 - 6,0 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	1 - 2,5 - 6 mm ²
Peso	aprox. 0,4 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

FERRAMENTAS - Alicate de Catraca para Crimpagem

DNB-0525ANP - terminais terminais com garra (0,5 ~2,5 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	DNB-0525ANP
Tipo	Alicate manual de catraca de crimpagem
Terminais	Terminais com garra
Faixa de crimpagem	0,5 - 2,5 mm ²
Material	Carcaça metálica Cabos revestidos de plástico
Área da composição da matriz	1,5 - 2,5 mm ²
Peso	aprox. 0,4 Kg
Comprimento	aprox. 190 mm
Largura	aprox. 65 mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 100 x 270 mm
Material de embalagem	Em Blister - Papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio