

Catálogo Técnico

Alicate decapador de fios e cabos HS-104



- Alicate de decapagem e corte
- Decapa, corta fios e cabos, dobra e crimpa terminais pré isolado ou não
- Decapa fios e cabo de 0,25mm² até 16mm²
- Crimpa terminais tubulares pré isolados e não isolados
- Mola de retorno para abertura
- Formato reduzida e ergonômica
- Corpo forjado em aço carbono
- De fácil manuseio

FERRAMENTAS - Alicates decapador de fios e cabos

Índice

HS-1041 - Alicates de decapagem de fios e cabos (0,25~6mm²) Pg. 3

HS-1040 - Alicates de decapagem de fios e cabos (6~16mm²) Pg. 4

FERRAMENTAS - Alicate decapador de fios e cabos

HS-1041 - para fios e cabos (0,25 ~ 6 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	HS-1041
Tipo	Alicate manual de decapagem de fios e cabos
Função	Decapar - Cortar - Dobra - Crimpa
Decapagem	Fios e cabos 0,25~6 mm ² Marcação em escala AWG e mm ²
Cortar cabos	Cabo até 8 mm ²
Crimpar terminais pré isolados	Terminais pré isolados 1,5~6 mm ²
Crimpar terminais não isolados	Terminais não isolados 1,5~6 mm ²
Material	Carcaça forjado em aço carbono Cabos revestidos de plástico antideslizante
Mola de pressão para abertura	Sim
Peso	aprox. 0,14 Kg
Comprimento	aprox. 175 mm
Largura	aprox. 55mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 90 x 210 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

FERRAMENTAS - Alicate decapador de fios e cabos

HS-1040 - para fios e cabos (6 ~ 16 mm²)



DADOS TÉCNICOS

Referência	HS-1040
Tipo	Alicate manual de decapagem de fios e cabos
Função	Decapar - Cortar - Dobra - Crimpa
Decapagem	Fios e cabos 0,25~6 mm ² Marcação em escala AWG e mm ²
Cortar cabos	Cabo até 8 mm ²
Crimpar terminais pré isolados	Terminais pré isolados 1,5~6 mm ²
Crimpar terminais não isolados	Terminais não isolados 1,5~6 mm ²
Material	Carcaça forjado em aço carbono Cabos revestidos de plástico antideslizante
Mola de pressão para abertura	Sim
Peso	aprox. 0,14 Kg
Comprimento	aprox. 175 mm
Largura	aprox. 55mm
Dimensão embalagem (externa)	aprox. 90 x 210 mm
Material da embalagem	Em Blister - papel tipo cartão no fundo

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

Pg. 4 (0415)