

Comando e Sinalização**Catálogo Técnico****Sinaleiros Indicador de posição HD56-22**

Diâmetro de furação 22mm.

Design moderno.

Led integrado ao corpo.

Brilho de alta intensidade.

BHS AUTOMAÇÃO

Rua Dr. Virgílio do Nascimento,
N° 563 - Bairro Pari
São Paulo-SP - CEP: 03027-020
(11) 2081-8168

Comando e Sinalização

Sinaleiros Led Indicador de Posição Ø 22mm HD56-22 (Plástico)

A linha de Sinaleiros de Led integrado Indicador de Posição HD56-22 com seu design moderno, alto brilho e vida útil de até 30,000h, são perfeitamente aos todos os painéis de controle, conforme conexão emite luz de indicador em verde ou vermelha.

Principais características

- Diâmetro de furação 22mm.
- Design moderno.
- Led integrado ao corpo.
- Brilho de alta intensidade.
- Sistema de montagem rápida e fácil.
- Fixação em porta de painéis de 1 a 4mm de espessura.
- Certificado CE, CCC.



DADOS TÉCNICOS

Conformidade	IEC60947-5-1
Grau de proteção (conforme IEC 60529)	IP 65 Frontal do sinaleiro
	IP 20 Terminais de ligação
Tensão de impulso	2,5KV 1min
Resistência de isolamento	100mΩ 500Vcc
Corrente nominal do trabalho Ie (consumo)	< 20mA
Proteção contra choques elétricos	Classe I
Suportabilidade à vibração	Freqüência: 2 à 80Hz
Suportabilidade à impacto	0,7g/n
Grau de poluição	3 (ambiente industrial)
Categoria de sobretensão	III
Tratamento de proteção	TH
Vida útil (temperatura ambiente de 25°C)	> 30,000h
Brilho (Led)	> 60cd/cm ²
Temperatura ambiente do trabalho	-25°C ~ +55°C
Umidade ambiente	≤ 98% UR
Conexão	Terminais de ligação por parafusos
Seção dos condutores	Min(1X 0,22 mm ²) Max (2 X 1,5 mm ²)
Torque de aperto dos parafusos (terminais)	0,8 Nm
Invólucro	Policabornato, auto extingüível.
Tipo	Indicador de posição
Acústico	Conexão X0-X1 luz vermelha, X0-X2 lux verde

Medidas de proteção	Nas montagem em portas de painel e caixas metálicas, sinalizadores não deverão ser incorporados como proteção.
---------------------	--

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

P1


Comando e Sinalização

Sinaleiros Led Indicador de Posição Ø 22mm HD56-22


Tensão	110Vcc-Vca	220Vca
Referência	HD56-22W-110	HD56-22W-220

Tipo/Emissao luminoso	Vemelho	Verde
Conexão	X0-X1	X0-X2

Medidas Dimensionais



Esquema de Ligação



E = espessura do painel de 1 a 4 mm

Reservamos o direito de alterações nas características e especificações sem aviso prévio

P2